

English version  
Version Française  
Deutsche Fassung

Internal blinds - Performance requirements including safety

Stores intérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité

Abschlüsse innen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

This corrigendum becomes effective on 4 February 2015 for incorporation in the official English version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 4 février 2015 pour incorporation dans la version anglaise officielle de la EN.

Die Berichtigung tritt am 4. Februar 2015 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

**1 Modification to 12.3.3.3, Table 6**

Replace Table 6,

**"Table 6 — Venetian internal blind — Maximum bow of slats**

<b>Length of slats m</b>	<b>Maximum bow of slats mm</b>
L = 1,5	5
1,5 < L = 2,5	10
2,5 < L = 3,5	15
L > 3,5	20

"

with the following:

**"Table 6 — Venetian internal blind — Maximum bow of slats**

<b>Length of slats m</b>	<b>Maximum bow of slats mm</b>
L ≤ 1,5	5
1,5 < L ≤ 2,5	10
2,5 < L ≤ 3,5	15
L > 3,5	20

"