

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Fire classification of construction products and building elements - Part 5:
Classification using data from external fire exposure to roofs tests

Classement au feu des produits et
éléments de construction - Partie 5:
Classement utilisant des données d'essais
au feu des toitures exposées à un feu
extérieur

Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
Prüfungen von Bedachungen bei
Beanspruchung durch Feuer von außen

This corrigendum becomes effective on 10 September 2008 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 10 septembre 2008 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 10. September 2008 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

B.4.2.4 Prüfverfahren 4

Die Tabelle für "Prüfung des Feuerdurchtritts (Stufe 2):"

"Kriterien"

Die Spalte "**Klasse B_{ROOF}(t₄)**" ist wie folgt zu modifizieren:

"≥ 60 min"

Die Spalte "**Klasse C_{ROOF}(t₄)**" ist wie folgt zu modifizieren:

"< 60 min"

"> 30 min"